



Dveřní technika



Automatika



Kování na sklo



Záchranné a únikové cesty



Posuvné dělicí stěny

DORMA dveřní technika ČR, s. r. o  
Vinohradská 184  
13052 Praha 3  
Tel +420 267 132 178-9  
Fax +420 267 132 171  
dorma@dorma.cz  
www.dorma.cz

DORMA Hüppe Austria GmbH  
Hollabernerstraße 4b  
A-4020 Linz  
Tel +43 732 600451  
Fax +43 732 650326  
office@dorma-hueppe.at  
www.dorma-hueppe.at

DORMA Hüppe  
Raumtrennsysteme GmbH + Co. KG  
Industriestraße 5  
D-26655 Westerstede/Ocholt  
Postfach 2190  
D-26648 Westerstede  
Tel +49 4409 666-0  
Fax +49 4409 666-489  
info.hueppe@dorma.com  
www.dorma-hueppe.de

MOVEO® Glas

NOVÈMYŠLENÍ

# Oheň



Říká se, že existují věci,  
které jsou neslučitelné.



# Voda



# Nahore



Protože jsou od sebe  
velmi vzdálené.



# Dole



# Sladké



Protože si odporují.



# Kyselé



# Průhlednost



Také v architektuře existují takovéto protiklady.  
My však tvrdíme, že přišel čas to změnit.

# Tlumení zvuku





# Průhledný materiál a tlumení zvuku

## Působivá kombinace

**MOVEO® Glas – mobilní příčky určené pro rozdělení místností**

Je to náš nový systém prostorového a akustického dělení místností, jehož stěnové prvky jsou zároveň průhledné.

Moderní architektura interiérů esteticky zhodnocená čistými, elegantními průhlednými prvky. Systém současně vyhovuje náro-

kům na efektivní využívání prostor, které jsou z estetického hlediska působivé, a přitom jsou akusticky dokonale oddělené. Systém MOVEO Glas – to je systém moderních mobilních dělících stěn místností, v němž se spojují dva dosud protichůdné nároky.

- Je to průhlednost stěn a současně tlumení zvuku.
- Teprve nyní lze navrhovat flexibilní rozdělení interiérů průhlednými stěnovými prvky, které tlumí hluk až do hodnoty 50 dB.
- Mobilní dělící stěny přinášejí více světla, více klidu a více prostoru.
- Mobilní dělící stěny mají velmi komfortní obsluhu. Ta je rychlá, snadná a flexibilní.
- Jde o jasnou přednost při navrhování a tvorbě interiérů.



# Tichý



# Hlasitý

**Při použití systému MOVEO® Glas je výsledný dojem z interiéru velmi příjemný.**

Různě velké skupiny lidí, různý rozsah společenských a kulturních akcí vyžaduje takové řešení prostoru, které je možné rychle a flexibilně přizpůsobovat měnícím se nárokům a potřebám. Celoplošně prosklené stěnové prvky systému MOVEO Glas zaručují tiché a světlé místnosti, ve kterých se lidé cítí pohodlně a dobře. Neprůhledné a stísněné prostory již patří minulosti. Díky účinnému tlumení zvuku až do hodnoty 50 dB je v sousedících místnostech vytvořených systémem MOVEO Glas možné simultánní konání akcí.

Systém MOVEO Glas umožňuje současné konání akcí, které jsou odděleny jedinou stěnou.

**Systém má nejrůznější možnosti využití:**

- Kancelářské prostory a místnosti určené pro konání konferencí
- Gastronomie
- Hotely
- Společenské místnosti a foyer
- Vzdělávací a rekreační zařízení
- Kuřácké a nekuřácké

**Vyšší aktivita, větší efektivnost a hospodárnost.**

Systém MOVEO Glas vytváří elegantní a světlé interiéry a umožňuje oddělené simultánní konání různých akcí. Je to investice, která se v každém ohledu vyplatí.



**MOVEO® Glas**  
**Vlastní svět uprostřed mnoha jiných světů**

# Diskuze



# Koncentrace

Prvky systému MOVEO Glas kombinované s klasickými prvky systému MOVEO.

## Flexibilita, elegance a otevřenost. To jsou faktory úspěchu systému MOVEO® Glas.

Obchodování má svoji vlastní dynamiku. Tomu se musí přizpůsobit i řešení interiérů. Díky mobilnímu systému dělicích stěn MOVEO Glas lze uspořádání konferenčních a zasedacích místností, kanceláří a společenských místností rychle a flexibilně měnit.

## Výsledkem je velmi příjemné pracovní prostředí.

A to vše díky průhledným dělicím stěnám systému MOVEO Glas, které tlumí zvuk až do hodnoty 50 dB. Úspěšné výsledky konfe-

rencí a úspěšný chod administrativy značně posiluje pocit sounáležitosti, který zvyšuje součinnost pracovníků. Tlumení zvuku zajišťuje kreativní průběh diskuzí, neboť rušivý hluk je téměř vyloučen. Reprezentativní místnosti tak zlepšují pracovní atmosféru a vnější dojem. To přispívá k získání vynikající image u zákazníků.

## Dodatečné vybavení na přání.

Pokud by se vyžadovala ochrana proti nadměrnému světlu, zastínění a protipohledová ochrana zabudované žaluzie, nabízejí celou řadu možností řešení těchto požadavků.

Protipohledová ochrana díky zabudovaným automatickým žaluziím.



**MOVEO® Glas**  
**Denní světlo ve všech místnostech**

# Být oddělen, ale nebýt vyloučen




## Výhody kombinace systémů MOVEO.


Čím jsou prostory světlejší, tím lépe a efektivněji se pracuje, tím kvalitnější jsou výsledky konferencí. Systém MOVEO Glas vnáší světlo do tmy a spojuje oddělené prostory. Skleněné prvky lze kombinovat se všemi ostatními prvky systému MOVEO. Tím vzniká jednotný design se všemi technickými výhodami, který systém dělících stěn MOVEO činí tak jedinečným. Je to pohodlná obsluha a rychlá možnost přestavby dělících příček, díky vlastnostem systému ComforTronic a flexibilita řešení díky konstrukci a vybavení systému.

## Takto vytvořené prostory mají vynikající akustiku.


K dobrým výsledkům přispívá i integrace systému MOVEO Glas. Ochrana skleněných prvků proti hluku dosahuje vynikající hodnoty 50 dB. Výsledek: Požadavky na tiché prostředí v jedné místnosti i hlasité ozvučení v místnosti sousední lze cíleně plánovat. Navzdory rozdělení místností dělící příčkou přetrvává příjemný dojem, který umocňuje příjemné světlé prostředí.



Situace, kdy je jedna místnost umístěna v jiné, větší místnosti.



Situace, kdy místnosti navazují na chodbu (chodba propojující místnosti)



— System MOVEO nebo systém MOVEO Akustik  
 — System MOVEO Glas

## Návrh variabilního členění místností tak, aby byly světlé.

Kombinací systému MOVEO a MOVEO Glas lze celkový půdorys

variabilně členit. Do jedné místnosti lze umístit místnost jinou, nebo lze navrhnout půdorys tak, že jsou místnosti propojeny chodbou.

Díky mimořádně komfortní obsluze systému dělících příček je možné plochu půdorysu snadno, rychle a flexibilně měnit a přizpůsobovat ji měnícím se požadavkům.





### Fakta o systému MOVEO® Glas.

Nový systém MOVEO Glas je důkazem toho, že požadavky na tlumení zvuku a průhlednost dělicích stěn lze sloučit dohromady.

#### ■ Rozměry:

Síla stěnového prvku:  
100 mm  
Světlá výška:  
2 000–4 000 mm  
Šířka stěnového prvku:  
600–1 250 mm

#### ■ Tlumení zvuku v $R_w^*$ :

44 dB (34 kg/m<sup>2</sup>)  
50 dB (49 kg/m<sup>2</sup>)

#### ■ Minimální šířka rámového profilu:

Horizontální: 118 mm  
Vertikální: 30 mm

#### ■ Dvojitě prosklení:

ESG (jednotabulkové bezpečnostní sklo)

#### ■ Dodávka na přání:

Elektricky ovládané žaluzie nebo individuální zasklení

#### ■ Obsluha:

ComforTronic, elektronické řízení zasunutí a vysunutí těsnících lišt



Dokonalá průhlednost stěnového prvku díky subtilní rámové konstrukci.



Elektricky ovládané žaluzie stěnového prvku se dodávají na přání a jsou vybaveny spínačem nebo dálkovým ovládáním.



Systém MOVEO Glas lze kombinovat se všemi ostatními prvky systému MOVEO. Tím se dosáhne jednotného designu výsledného produktu.

## Fakta hovoří pro systém MOVEO® Glas