DORTECHNIK
SKLO V POHYBU

CELOSKLENĚNÉ SYSTÉMY
AUTOMATICKÉ DVEŘE
HLINÍKOVÉ STĚNY

Z NAŠÍ PRODUKCE

skleněné dveře a stěny
bezrámové

mobilní skládací stěny

hliníkové dveře a stěny
v rámovém provedení

automatické dveře
a karusely

pohony pro otočné dveře

výroba a montáž, prodej
kování, autorizovaný servis

ÚVODEM

Firma Dortechnik vznikla v roce 1999. Majitel Ing. Zdeněk Gajdík se zabýval automatickými dveřními systémy již od roku 1994. První automatické dveře byly instalovány v roce 1995 v Hodoníně v bývalé Ekoagrobance. Tyto dveře jsou dodnes funkční.

Nabízíme Vám široký sortiment výrobků z naší vlastní produkce. Dveře a stěny sami navrhujeme, sami vyrábíme a rovněž montujeme. Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis. Klademe důraz především na kvalitu svých produktů. Veškerá vlastní výroba probíhá v naší výrobní dílně školenými zaměstnanci. Pro výrobu jsou nakupovány komponenty od renomovaných zahraničních výrobců v Německu, Itálii. Tímto způsobem můžeme nabídnout zákazníkům ty nejlepší ceny. Skla jsou vyráběna předními českými výrobci skel. Všechny naše výrobky jsou certifikovány.

Naše společnost je autorizovaným partnerem německé firmy Dorma a má právo provádět servis a instalace na všechny typy výrobků značky Dorma jako jedna z mála společností v ČR.

Nabízíme Vám naše nejlepší schopnosti a dovednosti. O Vaši zakázku se postaráme od A do Z.

Skleněné zádveří s automatickými posuvnými dveřmi v objektu Moravské galerie v Brně, Pražákův palác. Realizace v roce 2015.

POSUVNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE

Posuvné jednokřídlové dveře Agile 150 s fixním bočním dílem.

Posuvné dveře vyrobené z bezpečnostního skla v matném provedení nebo s pískovaným motivem vám navodí skvělou světelnou atmosféru v bytě. Sklo je velmi oblíbený přírodní materiál a v kombinaci s technicky dokonalým kováním vyrobeným z hliníku a nerezi propůjčují vašemu interiéru reprezentativní vzhled.

Posuvné skleněné dveře jsou pro uživatele **bezpečné a úsporné**. Matný vzhled skel nedává šanci vidět nečistoty. Matné sklo plní funkci průsvitného a zároveň neprůhledného skla.

K výrobě dveří se používají kalená bezpečnostní skla. Skla se kalením stávají dostatečně pevná a pružná, mají vždy zabroušenou a leštěnou hranu. Pokud by přece jenom došlo k rozbití skla, nedojde k pořezání. Sklo se rozpadne na neostré kousky.

Posuvné dveře v teleskopickém provedení posouvají všechny dveřní křídla za sebe, čímž se zvětší průchozí otvor.

Dvoukřídlové dveře RS 120 Syncro s pískovanými skly.

Jednokřídlové posuvné dveře s bočním dílem a čirým sklem.

Pohodové dveře. Tak lze nazvat posuvné dveře s kvalitním kováním od firmy Dorma. Dveře jsou určeny pro všechny, kteří mají rádi přírodní materiály, jako je sklo, dřevo, hliník. Dveře vám budou sloužit několik desetiletí, aniž byste je museli měnit. Počáteční investice se vám určitě vyplatí. Kvalitní kování německého výrobce je doplněno kvalitním bezpečnostním sklem tloušťky 8 až 12 mm. Horní vodící hliníkový profil je vybaven pojezdy, které udrží dveřní křídlo až do hmotnosti 150 kg. Technika Dormotion přináší tlumené a brzděné zavírání dveří.

Našim zákazníkům nedoporučujeme nechat se nalákat na rozličné barevné vzory skel, které podléhají módě a rychle se „ohledí“. Jemné čisté dekory skel působí přirozeně a jsou ozdobou interiéru.

Posuvné jednokřídlové dveře Agile 150 Dormotion s fixním bočním dílem v nerezovém provedení.

Posuvné dvoukřídlové dveře Agile 150 s dvěma bočními díly.

Posuvné jednokřídlové dveře Agile 50.

Posuvné jednokřídlové dveře Agile 150 s dvěma bočními díly.

CELOSKLENĚNÉ BEZRÁMOVÉ STĚNY

Reprezentativní vstupní portál v bezrámovém provedení, použito kování s nerezovou povrchovou úpravou.

Vstupní celoskleněný bezrámový portál do společnosti AW Loštice.

Pro prostory, kde je požadavek na bezpečné uzamčení, vysokou kvalitu použitých materiálů a vysokou funkčnost řešení.

Tyto požadavky zajišťuje luxusní kování Universal a spodní TP lišty od výrobce Dorma. Pro tvorbu celoskleněných dveří a stěn zajišťuje německý výrobce několik řad kování různých variant použití.

Znalost těchto prvků je důležitá pro správné technické a architektonické řešení daného prostoru, aby byla zachována **funkčnost** tohoto řešení po desítky let.

Uzamykatelná celoskleněná stěna s dveřmi, použito nerezové kování Universal – Lotrinské sklepy Velké Pavlovice.

Dveře do dřevěné zárubně s nerezovým kováním EA – Vinařství Baloun.

WC zámek s klikou Arcos Studio v nerezovém provedení.

Klika Junior Office Classic v nerezovém provedení.

Madlo Arcos.

PENDLOVACÍ DVEŘE TENSOR

Celoskleněné dveře s panty Tensor a madlem Beyond.

Pro **estetické** a světlé řešení jsou využívány také celoskleněné dveře, které jsou řešeny jako luxusní pendlovačky s názvem Tensor s funkcí zastavení v otevřené nebo zavřené poloze. Automatický pant drží dveřní křídlo v poloze 0 a 90 stupňů. V tomto případě nejsou potřeba podlahové zavírače dveří, nedochází tak k vrtání do již hotové podlahy. Pant je vyráběn také ve variantě sklo/sklo.

Detail pantu Tensor.

HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ ALEXA

Pro příznivce skla a kovu jsou určeny hliníkové zárubně Alexa. Jsou určeny pro celoskleněné bezrámové dveře. Šířka hliníkové zárubně je pouze od 23 do 44 mm. Celoskleněné dveře s hliníkovým kováním a tenkými zárubněmi Alexa jsou neodmyslitelným prvkem **minimalistického** moderního interiéru.

HLINÍKOVÉ STĚNY A DVEŘE V RÁMOVÉM PROVEDENÍ

Vestavba kanceláře z hliníkových profilů Hueck.

Prosklené hliníkové dveře.

Vstupy do budov z exteriéru lze řešit pomocí hliníkových prosklených konstrukcí. Vchodové dveře jsou vždy **vizitkou domu**. Vchodové hliníkové dveře se vyznačují dokonalou tepelnou izolací, bezpečností a dlouhou životností.

Hliníková profilace Hueck se může pyšnit mimořádnou stabilitou pro konstrukce pevných a trvanlivých stěn, fasád a dveří. Zákazník má na výběr barevný odstín a také mnoho typů klik a kování.

Z hliníkové profilace Hueck lze tvořit vnější i vnitřní dveře a stěny, okna, dveře s požární odolností, dveře s požadavkem na zvukový útlum a vestavby kanceláří do průmyslových hal.

Vnitřní dveře s požární odolností EW 15.

Prosklené vnitřní dveře s černým sklem ve vysokém lesku a s padacím prahem, Rw=42dB.

Vnější hliníková stěna z profilace Hueck s automatickými dveřmi ES200.

AUTOMATICKÉ A SPECIÁLNÍ DVEŘE

Vstup do DM drogerie – jednokřídlové posuvné dveře s bočním dílem. Vstup do prodejny Spar – teleskopické čtyřkřídlové automatické dveře. Obchodní centrum Letmo Brno.

Bezrámové celoskleněné automatické dveře – vstup do hotelu Grandezza v Brně.

Jednoduše definováno: **komfort, pohodlí, bezpečnost, technika**. Automatické dveře jsou používány nejčastěji ve veřejných budovách, hotelích, obchodech, nemocnicích.

Naše dveře se vyznačují nadčasovým a funkčním designem. Umožňují bezbariérový vstup. Významná je také úspora energií.

Na vývoji a zdokonalování našeho produktu pracujeme desítky let, abychom nabídli uživatelům jen to nejlepší. Dveře splňují náročné evropské normy.

Z konstrukčního pohledu je konstrukce mimořádně pevná. Profilace je certifikována na 1 milion otevíracích cyklů.

Dveře mají vysoký stupeň ochrany proti vloupání a vandalismu. Nabízí spoustu individuálních řešení pro kontrolovaný vstup do budov.

Automatické dveře Dorma Flex Green zvyšují energetickou účinnost budov díky konstrukci s vynikající tepelnou izolací. Budova Katastrálního úřadu ve Vyškově.

Programový přepínač.

Dálkové ovládání.

Automatické dveře lze vyrobit také s dřevěnými křídly, vlevo jednokřídlové, vpravo dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem.

Celoskleněné teleskopické automatické dveře. Uchycení skel pomocí lišt CS.

Úchyt skla Manet.

Pohybový radar s integrovanou bezpečnostní závorou.

Celoskleněné automatické dveře ES200 se zavěšením skel pomocí úchytů Pure Design.

Programový přepínač.

Automatické dveře mohou být doplněny celoskleněnou markýzou. Samozřejmostí je použití pohybových čidel, která splňují evropskou normu EN 16005 pro veřejné budovy, a tím je zabezpečena zvýšená **ochrana** osob pohybujících se v prostoru dveří.

Dvoukřídlové automatické dveře ES200 s celoskleněnou markýzou.

Speciální automatické dveře s označením Dorma BST jsou vyrobeny jako obloukové posuvné dveře. Mohou být navrženy jako půlkruhové, kruhové, s různým stupněm zakřivení křídel. Záleží na **kreativitě** architekta. Jsou výrazným doplňkem budovy, a tím zvyšují prestiž daného místa.

Obloukové automatické dveře Dorma BST.

U automatických dveří je doporučováno výrobcem provádět 1 x ročně servisní prohlídku autorizovanou servisní společností. Dveře obsahují elektroniku, elektrické součásti a mechanické pohyblivé součástky. Všechny tyto díly se časem opotřebovávají. **Servisní prohlídka** zabezpečí bezvadný chod dveří, zabrání předčasnému opotřebení dílů a prodlouží **životnost dveří**.

Autorizovanou prohlídku a servis vašich dveří velmi rádi provedeme. Telefonní čísla a kontakty jsou uvedeny na konci tohoto katalogu a také na našich webových stránkách.

KARUSELOVÉ DVEŘE

Karuselové automatické dveře Dorma KTV, pasáž Černá Růže Praha.

Karuselové automatické dveře Dorma KTV, galerie Fénix Praha.

Karuselové dveře slouží ke vstupům do budov, obchodních center s velkým pohybem osob. Vyrábí se s dvěma až čtyřmi křídly. Pracují v manuálním nebo automatickém provozu. Výhodami jsou ochrana před hlukem, průvanem, pomáhají udržovat nízké náklady na energie. Dodávají budovám jedinečný vzhled a **prestiž**.

Karusel se vyrábí i jako celoskleněný se skleněnou střechou.

POHONY OTOČNÝCH DVEŘÍ

Dveře s automatickým pohonem ED200, Galerie Vaňkovka.

Dvoukřídlový automatický pohon ED.

Elektrické pohony křídlových dveří nachází své uplatnění v nemocnicích, školách, domovech pro seniory, ale i všude tam, kde jsou dveře již instalovány a je zde dodatečný požadavek na **bezbariérový přístup**. Pohony jsou vybaveny přídavnými ovladači, které plně zabezpečují funkci kontrolovaného a bezpečného vstupu do budov.

Elektrické pohony lze použít na jednokřídlové i na dvoukřídlové dveře.

Překvapí vás jejich velmi tichý a bezproblémový chod.

Existuje několik typů pohonů na dveře.

Pohony se liší podle hmotnosti dveří a způsobu použití dveří.

V případě zájmu vám navrhneme správný typ elektrického pohonu včetně možných ovládacích prvků a doplňků.

MOBILNÍ POSUVNÉ STĚNY

Mobilní posuvná akustická stěna MOVEO s dveřmi ve společnosti Sonnentor Čejkovice. Akustická stěna zde odděluje prostor kavárny od školící místnosti. Dle potřeby je příčka rozložena a místo slouží jako jeden otevřený prostor.

Hotel Elisabeth, Trenčín.

Současná architektura otevřených prostor dává možnost využít mobilních posuvných stěn, ať už dřevěných akustických příček nebo skleněných skládacích stěn. Mobilní posuvné stěny nabízí možnost dělit velké **otevřené prostory**. Jsou určeny pro tvorbu a dělení konferenčních a školících sálů, pro hotely, školy, soukromé společnosti a jiné. Mobilní stěny MOVEO nabízejí vysokou protihlukovou izolaci od 42 do 55 dB. Další výhodou je použití elektroniky k rozložení a složení stěny, čímž je ovládání velmi komfortní a jednoduché. Vyrobeny jsou z lehkých materiálů, jako je hliník, akustická pěna. Vnější plášť tvoří kvalitní dýha podle přání zákazníka. Výroba probíhá v Německu. Pro příznivce skla je dobrou zprávou, že se mobilní akustická příčka Moveo vyrábí také ze skla.

Skládací stěna HSW-G, Palladium Praha.

Skleněné skládací stěny s názvem HSW a FSW jsou další z možností, jak účinně a moderně dělit prostor. Příčky jsou mobilní s bezproblémovým ovládáním, mohou být několikrát denně rozloženy a složeny. Posuvné skleněné panely umožňují otevřít celý prostor. Veškeré pevné díly konstrukce jsou uschovány ve stropě. V podlaze jsou umístěna pouze nepatrná stavítka. Jakékoliv křídlo lze použít jako dveře. Samozřejmostí je možnost **bezpečného uzamčení** skládací stěny.

Nabízí se v mechanické i plně automatické variantě.

Rámové nebo izolační provedení stěn HSW slouží pro spojení s venkovním prostorem a lze si užívat výhledu i za nepříznivého počasí.

Vytvoření Lobby Baru pomocí 3 ks skládacích stěn HSW, Clarion Congress Hotel Praha-Vysočany.

Technické informace k produktům naleznete na našich webových stránkách nebo je získáte na našich telefonních číslech. Na Váš zájem a přízeň se těší zaměstnanci společnosti Dortechnik.

Dortechnik, s.r.o.

Tel: +420 518 365 216

Mobil: +420 602 517 823

e-mail: dortechnik@dortechnik.cz

www.dortechnik.cz