

Univerzální, vysoce kvalitní dveřní zavírače se snadnou regulací rychlosti zavírání

Rychlá a jednoduchá montáž – prokazatelná kvalita dle EN 1154.

Díky bezpečnost zajišťujícímu tlumení otvírání jsou zavírače TS 73V a TS 83 ideální volbou pro kterékoliv venkovní dveře. Dle EN 1154 jsou zároveň vhodné pro požární a kouřotěsné dveře.

Oba zavírače jsou díky plynulé regulaci širokého rozpětí síly zavírání (EN), dvou ventilů pro plynulou regulaci rychlosti zavírání a množství příslušenství doslova univerzální.

Zavírač TS 83 EN 7 je jako doplněk určen pro extrémně těžká dveřní křídla do šířky 1400 mm.

Výhody – bod po bodu

Pro obchodníky

- Jeden model pro všechny způsoby montáže
- Praxí vyzkoušená speciální řešení díky rozsáhlému programu příslušenství.

Pro montážníky

- Jednoduchá montáž. Jednoduše nastavitelná síla a rychlost zavírání včetně koncového dorazu.
- Jedno provedení pro levé i pravé dveře a pro normální i obrácenou montáž.

Pro projektanty

- Kompaktní forma a nadčasový design.
- Zavírače jsou vhodné na protipožární dveře.
- Univerzální spektrum využití.

Pro uživatele

- Konstantní průběh pohybu téměř nezávislý na změně teploty včetně ochrany díky tlumení otvírání.
- Široká možnost nastavení rychlosti zavírání dveří.

Parametry	DORMA TS	73 V	83
Plynule nastavitelná síla zavírání – EN		2-4	3-6
Pro běžné dveře do 1100 mm (v: 2000 mm, h: 80 kg)		×	×
Pro venkovní dveře otvírané ven (a pro těžká a vysoká křídla) do 1200 mm		–	×
Požární a kouřotěsné dveře do 1100 mm do 1400 mm		×	×
Použitelný pro Levé i Pravé dveře		×	×
Ramínko standardní		×	×
ploché		×	×
Plynule nastavitelná síla zavírání		×	×
Pomocí 2 ventilů plynule 180°-0°		×	×
nastavitelná rychlost zavírání 15°-0°		×	×
Plynule nastavitelný koncový doraz			
pomocí ramínka		×	×
Tlumení otvírání samoregulovatelné		×	×
regulované pomocí ventilu		×	×
Zpoždění zavírání regulované ventilem		–	×
Aretace		o	o
Hmotnost v kg		1,8	1,7
Rozměry v mm			
šířka		225	245
hloubka		40	46
výška		60	60
Zavírač certifikován dle EN 1154		×	×
Produktové označení CE		×	×
ES Prohlášení o shodě dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb.		×	×

× – ano – – ne o – volitelné

TS 83 EN 7

technické podklady na vyžádání
u pracovníků DORMA ČR

